MESH

design Francisco Gomez Paz



LUCE PLAN

D86/W1 - D86/W5
D86N - D86NPI

a

01

02


03

06

11

14


15


17

29

30

34


35


36

38

50

56


D86/W1



1 m - min 0,6 m
39,4'' - min 23,6"

kg 1,5kg lb 3,3 lb

D86/W5



5 m - min 0,6 m
196,8'' - min 23,6"

kg 1,7kg lb 3,75 lb

D86N



0,9 m
(35,4'')

1 m
(39.3'')

kg 5,3kg lb 11,7 lb

D86NPI



0,6 m
(23,6'')

0,8 m
(31,5'')

kg 4,2kg lb 9,3 lb

D86/W1
D86/W5

1x



a

b

D86N

1x



D86NPI

1x




1
1.1
1.2
N L
OUT IN
OFF
ON
29
12
13
ON-OFF
L
N
OUT
IN
OUT
IN
IN
OUT
29
12
13

2



2.1





2.2



2.3



2.4



3

D86/W1
D86/W5

+

D86N
D86NPI

3.1





3.2



3.3 x12



3.4 x12



3.5 x12




7°
8°
9°
6°
10°
5°
11°
4°
3°
12°
2°
1°


3.5
3
2
1


3.6
3
2
1

4





4.1
x12





4.2
x12



4.3
x12



4.4
x12





5





6







7

D86/W1
D86/W5
+
D86N
D86NPI














2x < 1s
a
2x
2x
b
c
2x


4x < 1s
d
14
4x < 1s
a
b
2x < 1s
d
c


4x < 1s
e
14
4x < 1s
a
b
2x < 1s
e
c
d


4x < 1s




1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x < 1s


>1s
>1s


4x<1s
d
e


6x<1s
d


3x<1s
2x<1s

LUCE PLAN

www.luceplan.com

D86OI0004