


J-US

design Alessandro Zambelli




**LUCE
PLAN**


A09





A09/1T
A09/2T




A09/1D
A09/2D



ECODESIGN




A09-A



A09/1D - A09/1T + A09C16W


kg 1,53kg **lb** 3,37lbs

1x




A09/1D - A09/1T

6x



A09C16W

A09-B




A09/1D - A09/1T + 2xA09C12W + A09C22W

kg 1,69kg


lb 3,37lbs

1x




A09/1D - A09/1T

2x




A09C22W

4x



2x A09C12W

A09-C




A09/2D - A09/2T + A09C12W + A09C22W

kg 1,73kg


lb 3,37lbs

1x




A09/2D - A09/2T

2x




A09C22W

2x



A09C12W

A09-D




A09/2D - A09/2T + 2x A09C23W

kg 2,21kg


lb 4,87lbs

1x




A09/2D - A09/2T

6x



2x A09C23W

A09-E




A09/2D - A09/2T + 2x A09C12W + A09C16W

kg 2,05kg


lb 4,52lbs

1x




A09/2D - A09/2T

6x




A09C16W

4x



2x A09C12W

A09-F




A09/2D - A09/2T + A09C16W + A09C23W

kg 2,21kg


lb 4,87lbs

1x




A09/2D - A09/2T

3x




A09C23W

6x



A09C16W

A09-G




A09/2D - A09/2T + A09C16W + 2x A09C23W

kg 2,69kg


lb 5,93lbs

1x




A09/2D - A09/2T

6x




2x A09C23W

6x




A09C16W





1





1.1






1.2






1.3 A09-A







1.3 A09-B







1.3 A09-C







1.3 A09-D





1.3 A09-E





1.3 A09-F




1.3 A09-G





1.4




2



2.1





2.2







min Ø 8 mm







2.3




2.4 A09/1T - A09/2T




2.4 A09/1D - A09/2D






2.5







2.6



2.7



2.8






polo positivo
 positive pole
 Pluspol pole
 pôle positif
 terminal positivo



 polo negativo
 negative pole
 Minus pole
 pôle négatif
 terminal negativo


conduttore con guaina interno
 inner sheathed conductor
 Leiter mit innerer Umhüllung
 conducteur avec gaine intérieure
 conductor con vaina interior

 rivestimento esterno
 outer jacket
 Außenbeschichtung
 revêtement extérieur
 revestimiento exterior



2.9





ECODESIGN


SYMBOL LEGEND

LEGENDA DEI SIMBOLI


ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

LEGENDE DES SYMBOLES


LEYENDA DE LOS SIMBOLOS




Replaceable light source by end-user
Fonte luminosa sostituibile dal cliente finale
Auswechselbare Lichtquelle durch den Endanwender
Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final
Fuente de luz reemplazable por el usuario final



Replaceable light source by a professional
Fonte luminosa sostituibile da un professionista
Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann
Source lumineuse remplaçable par un professionnel
Fuente de luz reemplazable por un profesional




Replaceable (LED only) light source by end-user
Fonte luminosa (solo LED) sostituibile dal cliente finale
Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch den Endanwender
Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par l'utilisateur final
Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por el usuario final




Replaceable (LED only) light source by a professional
Fonte luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista
Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann
Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel
Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional




Non-replaceable light source
Fonte luminosa non sostituibile
Nicht austauschbare Lichtquelle
Source lumineuse non remplaçable
Fuente de luz no reemplazable



Replaceable control gear by a end-user
Unità di alimentazione sostituibile dal cliente finale
Austauschbares Vorschaltgerät durch einen Endanwender
Pièce d'alimentation remplaçable par l'utilisateur final
Unidad de alimentación reemplazable por el usuario final



Replaceable control gear by a professional
Unità di alimentazione sostituibile da un professionista
Austauschbares Vorschaltgerät durch einen Fachmann
Pièce d'alimentation remplaçable par un professionnel
Unidad de alimentación reemplazable por un profesional



Non-replaceable control gear
Unità di alimentazione non sostituibile
Nicht austauschbares Vorschaltgerät
Pièce d'alimentation non remplaçable
Unidad de alimentación no reemplazable





www.luceplan.com

A09010001